



Maximus II Tecnologia com Máxima Economia.

Maximus Mobile

RECURSO EXCLUSIVO
INOVANDO SEMPRE

**Comunicação
por Cabo
ou Rádio
Frequência**



**Etiquetador
conjugado
Produto patenteado
PI 8502136**



Balança Computadora **Urano Maximus II**



Automação Comercial e Balanças Eletrônicas

Depois da Maximus, balança terá outro significado.



Uma linha de equipamentos que introduz características de uma nova tendência do segmento: a utilização de recursos técnicos que geram **maior economia** aos usuários. Os recursos exclusivos do produto evitam custos desnecessários com manutenção e intervenções técnicas e otimizam o uso de suprimentos. O equipamento atende a necessidade de venda e de automação de pequenos estabelecimentos comerciais até grandes redes de supermercados. A **única balança do mercado com No break** que mantém a balança e o módulo impressor em funcionamento, é também a única balança em rede portátil, a única com software de série para configuração de etiquetas, a única com sistema inteligente de economia de suprimentos, a única com patente emitida, a única com teclado ergonômico e a de menor perfil do mercado.

Maximus II

Tecnologia com Máxima Economia.



De acordo com a determinação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a impressão do índice nutricional.



236/94
Equipamento
Homologado.

Solução completa, versátil e econômica.

Maiores detalhes, consulte o manual de operação no site www.urano.com.br

Versatilidade.

Uso completo. Permite o uso em qualquer setor do seu estabelecimento, atendendo a venda de itens de alto e baixo valor, em qualquer quantidade.

Dimensões do prato: 340mm x 310mm
Altura até a bandeja :145mm
Altura com coluna (sem antena): 420 mm
Dimensões totais: 420mm(l) x 420mm(h) x 590 mm(p)
Peso: 10,1 Kg



O negócio do futuro: o auto serviço.

A Linha Maximus permite que os consumidores usem diretamente o equipamento na operação de pesagem dos produtos sem a necessidade de um operador. Basta pressionar a tecla do produto desejado e automaticamente a balança imprimirá uma etiqueta com as informações necessárias. Maior praticidade e diferencial para o comércio.

Mais memória!

4.440 memórias de acesso por modo direto (nome do produto e preço).

78 memórias de acesso rápido.

Acesso via teclado a 78 produtos.

Guia de referência rápida.

Após ligar o equipamento, você deve fazer a liberação da balança:

TARA → **FUNÇÃO** → **910109**

Cadastro de Receitas:

FUNÇÃO → **912608**

(após o comando acima, seguir a seqüência informada no display do operador).

Cadastro de Produtos:

FUNÇÃO → **910622**

(após o comando anterior, seguir a seqüência informada no display do operador). Quando selecionado zero para porção, a balança irá desconsiderar informação nutricional.

Alteração preço / kg para Código:

Acione a tecla **PREÇO CÓDIGO**

Quando no display numérico aparecer 111, indica que está no modo preço / kg e quando aparecer 222 está no modo código.

Edição do número da balança:

FUNÇÃO → **911213**

Na Segunda linha do display irá aparecer o número da balança. Se necessária alteração, digite o número desejado e acione a tecla

→ **ENTRA**

Edição das Configurações:

FUNÇÃO → **911407**

OBS: É neste ítem que selecionamos o tamanho da etiqueta.

Inserir datas:

Insira data de fabricação.

FUNÇÃO → **1**

Insira data de validade.

FUNÇÃO → **2**

O produto mais completo do mercado com a operação mais simples.

Soluções inteligentes para você ganhar mais com mais economia.

Manutenção do equipamento sem rompimento do lacre.

Retirada ou substituição da bateria.

Substituição do teclado.

Retirada ou substituição do módulo impressor.

Retirada do módulo de impressão.

O módulo impressor tem um sistema de gaveta de fácil troca ou retirada. Em caso de manutenção do módulo impressor, a balança permanece em operação.



Saída lateral da etiqueta.

A saída da etiqueta pela lateral do equipamento evita o enrolamento da mesma no mecanismo impressor. Sem chamados técnicos e custos com manutenção.



Os mecanismos tradicionais de impressão "forçam" o operador a puxar a etiqueta após a impressão. Deste modo, qualquer simples problema no destaque da etiqueta ou uma maior força aplicada pode danificar todo o mecanismo de impressão acarretando em alto custo de manutenção e até mesmo em sua substituição. Com a saída pela lateral do equipamento, o operador é induzido naturalmente a retirar a etiqueta do modo correto, conservando o equipamento por mais tempo.

Teclado ergonômico e de fácil reposição.

Teclado regulável e que o próprio operador pode efetuar a substituição. A loja pode ter estoque de peças para colocar o equipamento em funcionamento mais rapidamente.



A única com No break que mantém a balança e a impressora.



NO BREAK e bateria externa que garantem o trabalho na falta de energia elétrica.

No Break e bateria que garantem a operação **TANTO DA BALANÇA QUANTO DO ETIQUETADOR** o que torna a Maximus a única balança em rede portátil do mercado. No caso de substituição da bateria não é necessária a chamada do Inmetro para nova aferição.



Módulo impressor

ECONOMIA DE SUPRIMENTOS: VANTAGEM COMPETITIVA NOS CUSTOS

Impressão do selo SIP

Largura da etiqueta ajustável 60/76 mm

Pinta ou GAP

Os exemplos abaixo ilustram as 6 alturas de etiquetas disponíveis, assim como as combinações possíveis de serem impressas.

Menor formato das etiquetas e maior tamanho do rolo = maior tempo de reposição e menor custo.

Impressão de receitas e índices nutricionais com sistema inteligente que economiza suprimentos: você pode usar etiquetas menores e quando for necessária a impressão do índice ou da receita, o sistema emite em etiquetas separadas.

30mm

MINI TORTA MORANGO	
DATA : 16/02/03	VALIDA : 22/02/03
TARA T : 0,000kg	PESO L : 0,512kg
R\$/kg : 20,90	
TOTAL R\$: 10,70	

2 001230 010708

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, AÇUCAR, FERMENTO, MORANGO, OLEO, XAROPE MILHO, REFORÇADOR FARINHA. CONTEM GLUTEN MANTER EM ATE 7 GRAUS C

37mm

MINI TORTA MORANGO	
DATA : 16/02/03	VALIDA : 22/02/03
TARA T : 0,000kg	PESO L : 0,512kg
R\$/kg : 20,90	
TOTAL R\$: 10,70	

2 001230 010708

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, AÇUCAR, FERMENTO, MORANGO, OLEO, XAROPE MILHO, REFORÇADOR FARINHA. CONTEM GLUTEN MANTER EM ATE 7 GRAUS C

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Quantidade por porção de	50 g	%VD(*)
Valor calórico	140kcal	6 %
Carboidratos	26 g	7 %
Proteínas	1 g	2 %
Gorduras Totais	1,5 g	2 %
Gordura Saturada	3,5 g	14 %
Coolesterol	25 mg	8 %
Fibra Alimentar	0 g	0 %
Cálcio	8 mg	1 %
Ferro	0.50 mg	4 %
Sódio	0 mg	0 %

* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2500 calorias.

Espaço disponível para inclusão de texto (ingredientes, receitas, dicas, etc) de até 254 caracteres.

Permite a colocação de texto em caixa alta ou baixa.

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, ACUCAR,

INGREDIENTES: farinha trigo, ovos, acucar,

De acordo com as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nas resoluções RDC de números 39 e 40, todos os alimentos embalados sem a presença do consumidor devem conter informações do conteúdo nutricional. Esta medida visa prevenir a população de doenças nutricionais, estabelecer ações para orientar o consumo de alimentação saudável, entre outros benefícios. **Respeite a lei e dê mais garantias ao seu consumidor.**



57mm

MINI TORTA MORANGO

DATA: 16/02/03 VALIDADE : 22/02/03
 TARA (T) : 0,000kg
 PESO (L) : 0,512kg
 PREÇO/kg : 20,90

TOTAL R\$: 10,70

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, AÇUCAR, FERMENTO, MORANGO, OLEO, XAROPE MILHO, REFORÇADOR FARINHA.
 CONTEM GLUTEN
 MANTER EM ATE 7 GRAUS C

67mm

MINI TORTA MORANGO

DATA: 16/02/03 VALIDADE : 22/02/03
 TARA (T) : 0,000kg
 PESO (L) : 0,512kg
 PREÇO/kg : 20,90

TOTAL R\$: 10,70

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL : Porção de 50g
 Valor calórico 140kcal (6%*);
 Carboidratos 26g (7%);
 Proteínas 1g (2%); Gorduras Totais 1,5g (2%); Gordura Saturada 3,5g (14%); Colesterol 25mg (8%); Fibra Alimentar 0g (0%); Cálcio 8mg (1%); Ferro 0,50mg (4%); Sódio 0mg (0%).
 * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2500 calorias.

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, AÇUCAR, FERMENTO, MORANGO, OLEO, XAROPE MILHO, REFORÇADOR FARINHA.



Redução de aproximadamente **30%** nos custos com suprimentos.

76mm

MINI TORTA MORANGO

DATA: 16/02/03 VALIDADE : 22/02/03
 TARA (T) : 0,000kg
 PESO (L) : 0,512kg
 PREÇO/kg : 20,90

TOTAL R\$: 10,70

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade por porção de	50 g	%VD(*)
Valor calórico	140kcal	6 %
Carboidratos	26 g	7 %
Proteínas	1 g	2 %
Gorduras Totais	1,5 g	2 %
Gordura Saturada	3,5 g	14 %
Colesterol	25 mg	8 %
Fibra Alimentar	0 g	0 %
Cálcio	8 mg	1 %
Ferro	0.50 mg	4 %
Sódio	0 mg	0 %

* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2500 calorias.

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, AÇUCAR, FERMENTO, MORANGO, OLEO, XAROPE MILHO, REFORÇADOR FARINHA.
 CONTEM GLUTEN

Mais um recurso exclusivo Urano, mais

A disposição em linha das informações nutricionais garante ao usuário a apresentação completa do produto (dados de venda, informação nutricional e receita) em etiquetas com 67mm de altura. O melhor aproveitamento do mercado, uma economia de aproximadamente 30% em suprimentos.

FLEXFORM

Personalização com redução de custos.

A Linha Maximus é única do mercado que conta com software de configuração de etiquetas, de série. O software FlexForm já incluso no Programa Gerenciador URF32 permite ao usuário personalizar a etiqueta do estabelecimento, acrescentando recursos gráficos, de forma simples e interativa.

90mm

Urano

MINI TORTA MORANGO

INGREDIENTES: FARINHA TRIGO, OVOS, AÇUCAR, FERMENTO, MORANGO, OLEO, XAROPE MILHO, REFORÇADOR FARINHA.
 CONTEM GLUTEN

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade por porção de	50 g	%VD(*)
Valor calórico	140kcal	6 %
Carboidratos	26 g	7 %
Proteínas	1 g	2 %
Gorduras Totais	1,5 g	2 %
Gordura Saturada	3,5 g	14 %
Colesterol	25 mg	8 %
Fibra Alimentar	0 g	0 %
Cálcio	8 mg	1 %
Ferro	0.50 mg	4 %
Sódio	0 mg	0 %

* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2500 calorias.

DATA: 16/02/03 VALIDADE : 22/02/03
 TARA (T) : 0,000kg
 PESO (L) : 0,512kg
 PREÇO/kg : 20,90

TOTAL R\$: 10,70

Versatilidade Total!

A nova Linha Maximus pode ser usada como módulo de impressão de código de barras.



Características principais.

- ✓ Etiquetas com pinta ou com GAP.
- ✓ Largura da etiqueta ajustável: 60 ou 76mm.
- ✓ Etiquetas configuráveis através da rede.
- ✓ Impressora gráfica (logotipo e Selo de Inspeção ANVISA - SIP).
- ✓ Opção para emissão automática de etiquetas.
- ✓ Data de fabricação e validade programáveis.
- ✓ Programação de velocidade e intensidade de impressão.
- ☑ Flexibilidade na escolha de etiquetas.

Utilizada em rede, a Maximus II permite automatizar desde pequenos estabelecimentos comerciais até grandes redes de supermercados, em comunicação por rede de cabos padrão RS485 ou por Rádio Frequência. Quando a Maximus II está conectada, o Programa Gerenciador de Rede (URF32) permite o acesso fácil a diversas configurações e funções do equipamento, facilitando ainda mais sua utilização. Em uma operação automatizada, o gerenciador do sistema pode fazer downloads de 4.440 produtos pelo Programa Gerenciador, alterar preços ou itens de uma só vez para todas as balanças da rede, diferente do cadastro item a item como é feito via teclado.



MAXIMUS, A ÚNICA BALANÇA EM REDE PORTÁTIL DO MERCADO.

Na versão em rede via rádio frequência do equipamento com No break a balança pode ser deslocada para qualquer ponto da loja sem necessidade de qualquer tipo de cabo, seja de comunicação ou de alimentação elétrica. Este recurso inédito permite ao usuário realizar Promoções relâmpago em qualquer setor da loja, permite suprir rapidamente, sem transtornos, qualquer excesso de demanda de um determinado setor ou até mesmo em caso de pane ou defeito em alguma balança. O principal benefício desta inovação Urano é a possibilidade do usuário otimizar o uso de balanças da loja, sem necessidade de peças de reposição e aumentando a versatilidade do equipamento de pesagem.




Programação via PC ou operador.



Rádio Frequência - Patente requerida.

A tecnologia de transmissão por Rádio Frequência teve seu desenvolvimento na unidade de Pesquisa e Desenvolvimento da Urano e sua patente está em processo de requisição. Quando você procurar tecnologia, consulte quem é a referência em inovação e desenvolvimento de produtos pioneiros. **Urano, inovando sempre.**



Software Gerenciador de Rede.

Efetua o gerenciamento completo da troca de informações entre o computador e as balanças da Rede Urano. Compatível com os sistemas operacionais Windows 95, 98, NT, 2000 e XP.

Permite conectar na rede até 99 balanças, geração de relatórios, configuração das balanças e da Rede Urano, cadastro de produtos e receitas e importação de informações para as balanças. Moderno aplicativo de interface gráfica, de operação simples, rápida e eficiente. Oferece "botões de acesso rápido" e as "teclas de atalho", que permitem acessar itens do menu através de um clique com o botão esquerdo do mouse ou de uma combinação de teclas. Importa tabelas das versões anteriores viabilizando a utilização de informações previamente cadastradas em outras versões. Proporciona agilidade e rapidez na configuração do teclado de acesso rápido das balanças. Após configurado, este pode ser importado pelas demais balanças da rede.



maiores informações consulte o manual de operação no site www.urano.com.br



Urano no Brasil

RS CANOAS 0800 51 4276 **SP SÃO PAULO** (11) 3313.7474 **SC ITAJAÍ, RJ RIO DE JANEIRO, PR CURITIBA, PE RECIFE, MG BELO HORIZONTE, CE FORTALEZA**



MATRIZ: Rua Major Sezefredo, 833
CEP 92020 - 570 - Canoas - RS - Brasil
Fone: 51 462 8700 - Fax: 51 477.4441
e-mail: vendas@urano.com.br